


POWELL & COY



检测报告

No. 4575 0070 0070 0070



4575 0070 0070 0070



防伪纹路

The test report is printed by anti-copying paper whose surface shows "PONY" security print with specific anticounterfeiting technique. Security p

3. 文件处理：印定附件不会带有“PONY”



检测报告

委托单位: 苏州工业园区金芳路8号

报告编号: 0512-82921475

检测项目: 水质检测

检测标准: GB 5084-2005

检测方法: 分光光度法

检测地点: 苏州工业园区金芳路8号

检测日期: 2020年08月11日

检测人员: 张三

检测地点: 苏州工业园区金芳路8号

检测项目: 水质检测

检测标准: GB 5084-2005

检测方法: 分光光度法

检测日期: 2020年08月11日

检测地点: 苏州工业园区金芳路8号

检测人员: 张三

检测项目: 水质检测

检测标准: GB 5084-2005

检测方法: 分光光度法

检测日期: 2020年08月11日

检测地点: 苏州工业园区金芳路8号

检测地点: 苏州工业园区金芳路8号



签发日期

2020年08月11日

Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

PONY-SZHBG062-119-2018A

检测单位: 苏州工业园区金芳路8号

检测地址: 江苏省苏州市工业园区金芳路8号

电话: 0512-82921475

传真: 0512-68021475

检测结果

No. IOBFXLKF85373955

第 2 页, 共 2 页

样品编号及名称	检测项目	限值	检测结果
F85373955 2 号炉炉渣	热灼减率, %	≤ 5	2.7

——以下空白——

