BY-TEST 贝源检测

CMA

江西省贝源检测技术有限公司

# 检 测 报 告

# Testing Report

委托单位：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

BYTEST
贝源检测

2、本公司的采样程序按照有关标准、技术规范及本公司的程序文件及作业指导书执行。

3、报告无骑缝章，或涂改，或未盖“CMA 标识、骑缝章、检验检测专用章”均无效。

4、委托送样的检测数据和结果仅对来样负责。委托送样的样品，本公司仅保留样品。对检测结果若有异议，请于收到本报告之日起十个工作日内向报告室提出复检申请。对无性能不稳定的样品，恕不受理复检。

6、未经本公司书面批准，不得复制（全文复印除外）本报告，未盖复印未盖本公司检验检测专用章无效。

## 一、检测说明

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的固体废物和废气进行检测。

## 二、单位概况

单位名称：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 固体废物 | | | | | 检测 |
| | | | | | 每天检测1次，连续检测2天 |
| | | | FQ2023030702 | 铜、铅、锌及其化合物 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 污染源废气 | 汞 | 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2003 年）第五篇 第七章七（二） | 自动烟尘（气）测试仪 ZR-3260/ 0.003μg/m³ 原子荧光测汞仪 AFS-8530/ JX-BY(a)-24 |

续表 2 检测方法、使用仪器及[redacted]

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 废气 | 镉 | 子体质谱法 | JX-BY(c)-51(02) | [illegible] |
| | 钴 | | | 0.2μg/m³<br>0.008μg/m³ |

## 四、检测人员和时间

表3 检测人员和时间

| | | | |
|---|---|---|---|
| 采样人员 | 陈晟、纪旺俊 | 采样时间 | 2023.02.07 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 0.0139 | | |
| | $4.2\times10^{-3}$L | 0.25 | |
| | $1.2\times10^{-3}$L | 0.15 | 铍，mg/L |
| | $7\times10^{-4}$L | 0.02 | 钡，mg/L |

无法检出限。



江西省贝源检测技术有限公司
Jiangxi Bytest Testing Technology Co.,Ltd

Tel:0793-8698708 Web:www.jx-bytest.com

表 6 废气检测结果

| 项目类别 | [illegible] | [illegible] | 检测类别 | □送检 ☼委托抽/采样 |
|---|---|---|---|---|
| 采样时间 | 2023.03.07 | | | |
| 治理设施 | [illegible] | | | |

[redacted]

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍 | 88286 | 0.892 | 0.637 | 0.160 | 0.020 | / | |
| | | | | 0.079 | 1.0 | | |

注：焚烧炉废气基准[illegible]

备

编制：[illegible]