



限电力有限公司

委托单位 遂阳县丰和新能源

限电力有限公司遂阳分公司

项目名称 遂阳县丰和新能源


项目 2023 年年度环境检测

检测委托单编号

检测地点 遂阳县

检测日期 2023 年 12 月 15 日

检测单位 众安



众安检测公司

河南众安检测有限公司

地址: 郑州市金水区 101 号

电话: 0371-86688888 邮编: 450011

众安检测: www.zong'an.com

地址: 郑州市金水区 101 号 邮编: 450011

# 声 明

本报告书加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章有效。

河南省政院检测有限公司 检测专用章

- 一、本报告书由河南省政院检测有限公司出具。
- 二、本报告书仅对委托检测项目负责，不承诺其他任何事项。
- 三、本报告书的有效性依赖于委托方提供的样品和资料的真实性。

河南省政院检测有限公司 检测专用章

2024

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
噪声	东厂界、南厂界、西厂界、北厂界	厂界环境噪声	昼夜间各一次，检测1天

2. 评价标准

① 昼间噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准。

② 夜间噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 4类标准。

③ 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准。

④ 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 4类标准。

⑤ 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准。

检测标准 (方法) 名称	仪器型号名称、型号	输出限
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)	多功能声级计	—
AWA5688	—	—
HNCZYDHB-20-168	—	—

3. 评价方法

① 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准。

② 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 4类标准。

③ 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准。

④ 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 4类标准。

⑤ 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准。

⑥ 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准。

⑦ 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准。

⑧ 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准。

⑨ 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准。

⑩ 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准。

⑪ 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准。

⑫ 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准。

⑬ 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准。

⑭ 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准。

⑮ 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准。

⑯ 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准。

⑰ 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准。

⑱ 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准。

⑲ 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准。

⑳ 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准。

㉑ 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准。

㉒ 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准。

㉓ 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准。

㉔ 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准。

㉕ 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准。

㉖ 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准。

㉗ 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准。

检测频次 (dB(A))		序号	检测点位	昼间
80M-1M	夜间	1#	东厂界	48
	44	2#	南厂界	50
	41	3#	西厂界	52
	43	4#	北厂界	54
	45	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准		56
	47	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 4类标准		58


注：1. 检测频次为昼间、夜间各一次，检测1天。

备注

1. 本报告书仅供委托方参考，不作为法律依据。  
2. 本报告书仅对检测时检测到的噪声进行评价，不作为法律依据。  
3. 本报告书仅对检测时检测到的噪声进行评价，不作为法律依据。

# 检测报告

附图: 项目噪声检测点位示意图。



检测日期: 2024年5月16日  
检测地点: 项目现场  
检测人员: [Name]

