



江西省贝源检测技术有限公司

受和阳且绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的固体废物进行检测。

前公之位 即昭昭之公也 天下之無道也 即昭昭之公也

[illegible][illegible]

上 述 各 項 均 經 本 會 審 議 通 過 。

2010年12月10日

Y. M. Li, M. M. Wang, and J. H. Wang

本表为《中国植物志》编委会编，1980年出版。554页，16开。

Age Group	1990	2000	2010	2020	2030
0-14	12	10	8	6	4
15-24	10	8	6	4	2
25-34	8	6	4	2	1
35-44	6	4	2	1	0
45-54	4	2	1	0	0
55-64	2	1	0	0	0
65-74	1	0	0	0	0
75+	0	0	0	0	0

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

检测方法		使用仪器	检出限
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	锡	分光光度计	1.2µg/L
	铜		3.8µg/L

检测方法	使用仪器	检出限
------	------	-----

四、检测人员和时间

检测人员：张明、李华

检测人员	检测日期、检测地点	检测时间	检测结果
张明	2024年10月10日 北京市朝阳区	上午 9:00-11:00	1.2µg/L
李华	2024年10月10日 北京市朝阳区	下午 1:00-3:00	3.8µg/L

五、执行标准

检测依据：GB 3095-2012

七、结论

六、检测结果

表 5 固体废物检测结果

项目类别	固体废物	检测类型	☐ 送检 ☒ 委托检测/采样
采样时间	2024.06.04		
样品性状	飞灰固化物为黑色、臭。		
检 测 结 果			
采样点位及编号	飞灰固化物 GF202406042101	标准限值	
检测项目			
含水率，%	13.3	30	
汞，mg/L	2×10^{-5}	0.05	
铜，mg/L	1.4×10^{-3}	40	
锌，mg/L	2.61	100	
铅，mg/L	0.122	0.25	
镉，mg/L	1.2×10^{-4}	0.15	
铬，mg/L	7×10^{-4}	0.02	
钡，mg/L	0.137	25	
镍，mg/L	0.114	0.5	
砷，mg/L	1.64×10^{-3}	0.3	
总铬，mg/L	3.2×10^{-3}	4.5	
六价铬，mg/L	0.004 _L	1.5	
硒，mg/L	2.24×10^{-3}	0.1	
备注：“L”表示检测结果低于方法检出限。			
现场采样示意图：			
			

编制：本水碧 审核：潘业恒 复核：唐江

第 4 页 共 4 页



现场采样照片

