231712050363

迅捷检测

检测报告

委托单位：福建绿色东方环保发电有限公司

检测类别：委托监测

报告日期：2024年10月17日

湖北迅捷检测有限公司

（加盖检测报告专用章）

迅捷检测

说　明

1.本报告无检测报告专用章、骑缝章及[illegible]章无效，无签发人签字无效。

2.本报告不得涂改、增删，未经检测公司书面批准，不得部分复制检测报告。

3.本报告只对本次采样或送样样品检测结果负责。

4.由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负

5.委托单位对本报告有异议，应在收到报告[illegible]

[illegible]

7.本报告未经同意不得用于广告、商业广告宣传。

除客户书面要求并支付样品管理费外，所有超过标准规定时效期的样品均不　10.

4、联系方式：18307284799

固体废物	■2#2 号炉炉渣	E113.393336° N30.342954°	

表 2 固体废物样品信息一览表

二、检测结果

检测点位	检测项目	单位	检测结果	标准限值	检测结论
■1#1 号炉炉渣	热灼减率	%	1.54	≤5	合格
■2#2 号炉炉渣	热灼减率	%	0.75	≤5	合格

2、检测仪器在使用前后进行了校准，校准结果符合要求。

3、样品的采集、保存、运输、制备过程按照《工业固体废物采样制样技术规范》（HJ/T 20-1998）进行。

4、检测报告实行三级审核。

质量控制统计结果见表 4。

表 4 固体废物质量控制统计表

检测项目	实验室平行结果评定	
热灼减率	合格	

四、检测项目分析方法、主要仪器及检出限

本项目所使用的检测仪器及检测方法、检出限见表 5。

表 5 检测项目分析方法、方法依据一览表

固体废物	热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019	JE1002 型电子天平	XJFX001-04	0.2%	固体

附图1 监测点位示意图



编制： 审核： 签发：