



231712050363




恒捷检测

# 检测报告

报告编号: HJ2025061001



委托单位: 仙桃绿色东方环保发电有限公司  
检测项目: 2025年6月炉渣盗测



项目负责人

日期: 2025年6月10日

报告编号





## 检测报告

### 一、检测概况

1. 项目名称: 邯郸魏县先达环保科技有限公司2025年6月宿舍检测

2. 检测地址: 河北省邯郸市魏县

3. 委托单位: 魏县住房和城乡建设局

4. 检测日期: 2025年6月4日


检测基本概况见表1, 样品信息见表2, 检测依据见表3, 检测结果见表4。

序号	检测项目	检测标准	检测结果	判定
1	甲醛	GB 3095-2012	0.08	合格
2	苯	GB 3095-2012	0.005	合格
3	甲苯+乙苯	GB 3095-2012	0.008	合格
4	二甲苯	GB 3095-2012	0.005	合格
5	臭氧	GB 3095-2012	0.05	合格
6	PM10	GB 3095-2012	0.15	合格
7	PM2.5	GB 3095-2012	0.08	合格
8	一氧化碳	GB 3095-2012	0.5	合格
9	二氧化硫	GB 3095-2012	0.02	合格
10	二氧化氮	GB 3095-2012	0.01	合格
11	氨	GB 3095-2012	0.005	合格
12	氟化物	GB 3095-2012	0.001	合格
13	铅	GB 3095-2012	0.001	合格
14	镉	GB 3095-2012	0.0001	合格
15	铬	GB 3095-2012	0.001	合格
16	锰	GB 3095-2012	0.001	合格
17	铜	GB 3095-2012	0.001	合格
18	锌	GB 3095-2012	0.001	合格
19	镍	GB 3095-2012	0.001	合格
20	钒	GB 3095-2012	0.001	合格
21	钾	GB 3095-2012	0.001	合格
22	钠	GB 3095-2012	0.001	合格
23	钙	GB 3095-2012	0.001	合格
24	镁	GB 3095-2012	0.001	合格
25	氯	GB 3095-2012	0.001	合格
26	硫酸根	GB 3095-2012	0.001	合格
27	磷酸根	GB 3095-2012	0.001	合格
28	硝酸根	GB 3095-2012	0.001	合格
29	亚硝酸根	GB 3095-2012	0.001	合格
30	总磷	GB 3095-2012	0.001	合格
31	总氮	GB 3095-2012	0.001	合格
32	总有机碳	GB 3095-2012	0.001	合格
33	总无机碳	GB 3095-2012	0.001	合格
34	总溶解性固形物	GB 3095-2012	0.001	合格
35	总悬浮颗粒物	GB 3095-2012	0.001	合格
36	可吸入颗粒物	GB 3095-2012	0.001	合格
37	细颗粒物	GB 3095-2012	0.001	合格
38	降尘	GB 3095-2012	0.001	合格
39	酸雨	GB 3095-2012	0.001	合格
40	电导率	GB 3095-2012	0.001	合格
41	pH值	GB 3095-2012	0.001	合格
42	溶解氧	GB 3095-2012	0.001	合格
43	透明度	GB 3095-2012	0.001	合格
44	色度	GB 3095-2012	0.001	合格
45	浊度	GB 3095-2012	0.001	合格
46	总硬度	GB 3095-2012	0.001	合格
47	钙硬度	GB 3095-2012	0.001	合格
48	镁硬度	GB 3095-2012	0.001	合格
49	总铁	GB 3095-2012	0.001	合格
50	总锰	GB 3095-2012	0.001	合格
51	总铜	GB 3095-2012	0.001	合格
52	总锌	GB 3095-2012	0.001	合格
53	总镍	GB 3095-2012	0.001	合格
54	总钒	GB 3095-2012	0.001	合格
55	总钾	GB 3095-2012	0.001	合格
56	总钠	GB 3095-2012	0.001	合格
57	总钙	GB 3095-2012	0.001	合格
58	总镁	GB 3095-2012	0.001	合格
59	总氯	GB 3095-2012	0.001	合格
60	总硫酸根	GB 3095-2012	0.001	合格
61	总磷酸根	GB 3095-2012	0.001	合格
62	总硝酸根	GB 3095-2012	0.001	合格
63	总亚硝酸根	GB 3095-2012	0.001	合格
64	总磷	GB 3095-2012	0.001	合格
65	总氮	GB 3095-2012	0.001	合格
66	总有机碳	GB 3095-2012	0.001	合格
67	总无机碳	GB 3095-2012	0.001	合格
68	总溶解性固形物	GB 3095-2012	0.001	合格
69	总悬浮颗粒物	GB 3095-2012	0.001	合格
70	可吸入颗粒物	GB 3095-2012	0.001	合格
71	细颗粒物	GB 3095-2012	0.001	合格
72	降尘	GB 3095-2012	0.001	合格
73	酸雨	GB 3095-2012	0.001	合格
74	电导率	GB 3095-2012	0.001	合格
75	pH值	GB 3095-2012	0.001	合格
76	溶解氧	GB 3095-2012	0.001	合格
77	透明度	GB 3095-2012	0.001	合格
78	色度	GB 3095-2012	0.001	合格
79	浊度	GB 3095-2012	0.001	合格
80	总硬度	GB 3095-2012	0.001	合格
81	钙硬度	GB 3095-2012	0.001	合格
82	镁硬度	GB 3095-2012	0.001	合格
83	总铁	GB 3095-2012	0.001	合格
84	总锰	GB 3095-2012	0.001	合格
85	总铜	GB 3095-2012	0.001	合格
86	总锌	GB 3095-2012	0.001	合格
87	总镍	GB 3095-2012	0.001	合格
88	总钒	GB 3095-2012	0.001	合格
89	总钾	GB 3095-2012	0.001	合格
90	总钠	GB 3095-2012	0.001	合格
91	总钙	GB 3095-2012	0.001	合格
92	总镁	GB 3095-2012	0.001	合格
93	总氯	GB 3095-2012	0.001	合格
94	总硫酸根	GB 3095-2012	0.001	合格
95	总磷酸根	GB 3095-2012	0.001	合格
96	总硝酸根	GB 3095-2012	0.001	合格
97	总亚硝酸根	GB 3095-2012	0.001	合格
98	总磷	GB 3095-2012	0.001	合格
99	总氮	GB 3095-2012	0.001	合格
100	总有机碳	GB 3095-2012	0.001	合格
101	总无机碳	GB 3095-2012	0.001	合格
102	总溶解性固形物	GB 3095-2012	0.001	合格
103	总悬浮颗粒物	GB 3095-2012	0.001	合格
104	可吸入颗粒物	GB 3095-2012	0.001	合格
105	细颗粒物	GB 3095-2012	0.001	合格
106	降尘	GB 3095-2012	0.001	合格
107	酸雨	GB 3095-2012	0.001	合格
108	电导率	GB 3095-2012	0.001	合格
109	pH值	GB 3095-2012	0.001	合格
110	溶解氧	GB 3095-2012	0.001	合格
111	透明度	GB 3095-2012	0.001	合格
112	色度	GB 3095-2012	0.001	合格
113	浊度	GB 3095-2012	0.001	合格
114	总硬度	GB 3095-2012	0.001	合格
115	钙硬度	GB 3095-2012	0.001	合格
116	镁硬度	GB 3095-2012	0.001	合格
117	总铁	GB 3095-2012	0.001	合格
118	总锰	GB 3095-2012	0.001	合格
119	总铜	GB 3095-2012	0.001	合格
120	总锌	GB 3095-2012	0.001	合格
121	总镍	GB 3095-2012	0.001	合格
122	总钒	GB 3095-2012	0.001	合格
123	总钾	GB 3095-2012	0.001	合格
124	总钠	GB 3095-2012	0.001	合格
125	总钙	GB 3095-2012	0.001	合格
126	总镁	GB 3095-2012	0.001	合格
127	总氯	GB 3095-2012	0.001	合格
128	总硫酸根	GB 3095-2012	0.001	合格
129	总磷酸根	GB 3095-2012	0.001	合格
130	总硝酸根	GB 3095-2012	0.001	合格
131	总亚硝酸根	GB 3095-2012	0.001	合格
132	总磷	GB 3095-2012	0.001	合格
133	总氮	GB 3095-2012	0.001	合格
134	总有机碳	GB 3095-2012	0.001	合格
135	总无机碳	GB 3095-2012	0.001	合格
136	总溶解性固形物	GB 3095-2012	0.001	合格
137	总悬浮颗粒物	GB 3095-2012	0.001	合格
138	可吸入颗粒物	GB 3095-2012	0.001	合格
139	细颗粒物	GB 3095-2012	0.001	合格
140	降尘	GB 3095-2012	0.001	合格
141	酸雨	GB 3095-2012	0.001	合格
142	电导率	GB 3095-2012	0.001	合格
143	pH值	GB 3095-2012	0.001	合格
144	溶解氧	GB 3095-2012	0.001	合格
145	透明度	GB 3095-2012	0.001	合格
146	色度	GB 3095-2012	0.001	合格
147	浊度	GB 3095-2012	0.001	合格
148	总硬度	GB 3095-2012	0.001	合格
149	钙硬度	GB 3095-2012	0.001	合格
150	镁硬度	GB 3095-2012	0.001	合格
151	总铁	GB 3095-2012	0.001	合格
152	总锰	GB 3095-2012	0.001	合格
153	总铜	GB 3095-2012	0.001	合格
154	总锌	GB 3095-2012	0.001	合格
155	总镍	GB 3095-2012	0.001	合格
156	总钒	GB 3095-2012	0.001	合格
157	总钾	GB 3095-2012	0.001	合格
158	总钠	GB 3095-2012	0.001	合格
159	总钙	GB 3095-2012	0.001	合格
160	总镁	GB 3095-2012	0.001	合格
161	总氯	GB 3095-2012	0.001	合格
162	总硫酸根	GB 3095-2012	0.001	合格
163	总磷酸根	GB 3095-2012	0.001	合格
164	总硝酸根	GB 3095-2012	0.001	合格
165	总亚硝酸根	GB 3095-2012	0.001	合格
166	总磷	GB 3095-2012	0.001	合格
167	总氮	GB 3095-2012	0.001	合格
168	总有机碳	GB 3095-2012	0.001	合格
169	总无机碳	GB 3095-2012	0.001	合格
170	总溶解性固形物	GB 3095-2012	0.001	合格
171	总悬浮颗粒物	GB 3095-2012	0.001	合格
172	可吸入颗粒物	GB 3095-2012	0.001	合格
173	细颗粒物	GB 3095-2012	0.001	合格
174	降尘	GB 3095-2012	0.001	合格
175	酸雨	GB 3095-2012	0.001	合格
176	电导率	GB 3095-2012	0.001	合格
177	pH值	GB 3095-2012	0.001	合格
178	溶解氧	GB 3095-2012	0.001	合格
179	透明度	GB 3095-2012	0.001	合格
180	色度	GB 3095-2012	0.001	合格
181	浊度	GB 3095-2012	0.001	合格
182	总硬度	GB 3095-2012	0.001	合格
183	钙硬度	GB 3095-2012	0.001	合格
184	镁硬度	GB 3095-2012	0.001	合格
185	总铁	GB 3095-2012	0.001	合格
186	总锰	GB 3095-2012	0.001	合格
187	总铜	GB 3095-2012	0.001	合格
188	总锌	GB 3095-2012	0.001	合格
189	总镍	GB 3095-2012	0.001	合格
190	总钒	GB 3095-2012	0.001	合格
191	总钾	GB 3095-2012	0.001	合格
192	总钠	GB 3095-2012	0.001	合格
193	总钙	GB 3095-2012	0.001	合格
194	总镁	GB 3095-2012	0.001	合格
195	总氯	GB 3095-2012	0.001	合格
196	总硫酸根	GB 3095-2012	0.001	合格
197	总磷酸根	GB 3095-2012	0.001	合格
198	总硝酸根	GB 3095-2012	0.001	合格
199	总亚硝酸根	GB 3095-2012	0.001	合格
200	总磷	GB 3095-2012	0.001	合格
201	总氮	GB 3095-2012	0.001	合格
202	总有机碳	GB 3095-2012	0.001	合格
203	总无机碳	GB 3095-2012	0.001	合格
204	总溶解性固形物	GB 3095-2012	0.001	合格
205	总悬浮颗粒物	GB 3095-2012	0.001	合格
206	可吸入颗粒物	GB 3095-2012	0.001	合格
207	细颗粒物	GB 3095-2012	0.001	合格
208	降尘	GB 3095-2012	0.001	合格
209	酸雨	GB 3095-2012	0.001	合格
210	电导率	GB 3095-2012	0.001	合格
211	pH值	GB 3095-2012	0.001	合格
212	溶解氧	GB 3095-2012	0.001	合格
213	透明度	GB 3095-2012	0.001	合格
214	色度	GB 3095-2012	0.001	合格
215	浊度	GB 3095-2012	0.001	合格
216	总硬度	GB 3095-2012	0.001	合格
217	钙硬度	GB 3095-2012	0.001	合格
218	镁硬度	GB 3095-2012	0.001	合格
219	总铁	GB 3095-2012	0.001	合格
220	总锰	GB 3095-2012	0.001	合格
221	总铜	GB 3095-2012	0.001	合格
222	总锌	GB 3095-2012	0.001	合格
223	总镍	GB 3095-2012	0.001	合格
224	总钒	GB 3095-2012	0.001	合格
225	总钾	GB 3095-2012	0.001	合格
226	总钠	GB 3095-2012	0.001	合格
227	总钙	GB 3095-2012	0.001	合格
228	总镁	GB 3095-2012	0.001	合格
229	总氯	GB 3095-2012	0.001	合格
230	总硫酸根	GB 3095-2012	0.001	合格
231	总磷酸根	GB 3095-2012	0.001	合格
232	总硝酸根	GB 3095-2012	0.001	合格
233	总亚硝酸根	GB 3095-2012	0.001	合格
234	总磷	GB 3095-2012	0.001	合格
235	总氮	GB 3095-2012	0.001	





附图 1 监测点位示意图



迅捷检测

