



231600100313 河南慧准检测科技有限公司
有效期2029年6月4日

检测报告

HPHJC20236100601-9

项目名称：泌阳县丰和新能源电力有限公司
2023年1月自行监测（飞灰固化物）

委托单位：泌阳县丰和新能源电力有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2023.01.07




CH

检测报告说明

1. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及  章无效。
2. 复制报告未重新加盖检验检测专用章或单位公章无效。
3. 本报告凡经涂改、增删或未经授权签字人签字无效。
4. 对本检测报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测公司提出书面要求，逾期不予受理。
5. 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测负责，不对样品

1 前言

LA VITA LUNGA



续表 2 检测分析方法一览表

检测因子	方法标准	使用仪器编号	检出限
固体废物、水体和土壤重金属的测定	GB 17358.1-2013	ICP-AES002	0.01mg/L
重金属	GB 17358.2-2013	202502009	0.01mg/L

吹左竹口安水，仅准口怕，头担坐外境祭，酒足万挂算条。

分析结果

5 检测

6 检测

表 3 检测结果

样品编号 样品名称 检测项目	FH-0106001-1 飞灰固化物	标准限值		
含水率 (%)	19.8	--		
总汞 (mg/L)	0.0378	0.05		
总铜 (mg/L)	0.15	40		
总锌 (mg/L)	12.3	100		
总铅 (mg/L)	0.02	0.25		
总镉 (mg/L)	0.08	0.15		
总钒 (mg/L)	0.001912	0.02		
总钡 (mg/L)	1.54	25		
总镍 (mg/L)	0.102	0.5		
总砷 (mg/L)	0.00486	0.5		
总铬 (mg/L)	0.018	0.45		
六价铬 (mg/L)	0.028	1.5		
总硒 (mg/L)	0.0255	0.1		

备注：(1) 按照《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》(HJ/T 290-2007) 判定浸出液。
(2) 标准限值执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16869-2004) 表 1 浸出液污染物控制限值。

测定项目	测定日期	测定结果	技术指标	判定
生活垃圾填埋场污染控制标准				
标准限值 (mg/L)				

8 分析人员

佑冰倩、赵梦璐、刘帅虎、孙滢雨

编制人：赵梦璐

审核人：韩 斌

签发人：[Signature]

日 期：2026 年 2 月 2 日

河南黄淮检测技术有限公司



附件：样品照片

